



Ficha Técnica

Monitor de Cocina Básico 2018

Módulo Monitor de Cocina Básico

El módulo Monitor de Producción (también conocido como Monitor de Cocina) te permitirá visualizar en pantalla las órdenes de producción, para que de manera rápida y ágil se administren los pedidos, ordenándolos por tiempo.

Adicionalmente, permite que los pedidos de los comensales vayan siendo impresos o visualizados automáticamente en una pantalla en las áreas de cocina y barra, evitando desplazamientos de los meseros, mejorando los tiempos de servicio.

Modo ventana

Este tipo de monitor es el más usado y despliega cada pedido en una ventana individual.

Modo lineal

Este tipo de monitor despliega los pedidos en forma lineal. Tiene la desventaja de que no muestra los tiempos de preparación, ni los modificadores en caso de usar productos compuestos.

Características



Tiempo de actualización: indica el tiempo en el que el monitor verificará nuevos pedidos.



Áreas a mostrar: áreas de impresión de comandas que se mostrarán en el monitor. Se pueden seleccionar varias. Cuando no seleccionamos ningún área, entonces el monitor aparecerá sin pedidos.



Agrupar productos comunes (opción para monitor lineal). Esta opción totaliza los productos comunes en 1 sola línea, para visualizar la cantidad en un solo total. Por ejemplo un mismo producto se pide 4 veces en 4 cuentas diferentes, este aparecerá con cantidad 4 en 1 renglón en vez de 1,1,1,1.



Eliminar productos directamente (opción para monitor lineal): esta opción provoca que el producto pase a un status "en preparación" (en color naranja aparece) después de teclear la tecla <ENTER> sobre de él, para indicar que se encuentra en preparación y será necesario otro ENTER para desaparecerlo del monitor. De lo contrario se elimina directamente.



Imprimir comanda al procesar orden (opción para monitor por ventanas): esta opción imprime una comanda en la impresora indicada (impresora para comandas) al finalizar la orden.



Emitir sonido al generar nueva comanda: esta función provoca que el sistema emita un sonido cada vez que ingresa una nueva comanda.

Pantallas

Monitor de producción VERSIÓN BÁSICA para SOFT RESTAURANT® 9.0.0

Configuración

COMEDOR - ORDEN: 3 MESA: 12 - MESERO: 69 MINUTOS: 11 (03:52:21 PM) 1 KUSHIAGE PLATANO CON QUESO 1 SASHIMI DE PULPO C/GRUESO	COMEDOR - ORDEN: 4 MESA: 14 - MESERO: 69 MINUTOS: 6 (03:57:28 PM) 2 TE REFILL 1 LIMONADA 1 NARANJADA (POCO HIELO) 1 SASHIMI DE SALMON AHUMADO C/G 1 SASHIMI DE PULPO C/GRUESO 1 KUSHIAGE QUESO MANCHEGO 2 KUSHIAGE CAMARON CON QUESO	COMEDOR - ORDEN: 5 MESA: 15 - MESERO: 69 MINUTOS: 5 (03:58:45 PM) 2 LIMONADA 1 LIMONADA REAL 1 TE REFILL 1 KUSHIAGE PLATANO CON QUESO 1 KUSHIAGE CAMARON CON QUESO 1 KUSHIAGE SURIMI CON QUESO CREMA 1 KUSHIAGE QUESO MANCHEGO
COMEDOR - ORDEN: 5 MESA: 15 - MESERO: 69 MINUTOS: 5 (03:59:09 PM) 1 SASHIMI DE PULPO C/GRUESO 1 SASHIMI DE SALMON AHUMADO C/G	COMEDOR - ORDEN: 6 MESA: 16 - MESERO: 69 MINUTOS: 2 (04:01:18 PM) 1 TE REFILL 1 SANGRIA NATURAL (Mucho hielo) 1 NARANJADA 1 KUSHIAGE CAMARON CON QUESO 1 SASHIMI DE SALMON C/GRUESO 1 KUSHIAGE PLATANO CON QUESO 1 KUSHIAGE CAMARON CON QUESO (SIN SALSA ANGUILA)	COMEDOR - ORDEN: 7 MESA: 17 - MESERO: 69 MINUTOS: 0 (04:03:39 PM) =====PRIMER TIEMPO===== 1 LIMONADA 1 NARANJADA 1 KUSHIAGE CAMARON CON QUESO 1 KUSHIAGE QUESO MANCHEGO =====SEGUNDO TIEMPO===== 1 SASHIMI DE SALMON AHUMADO C/G 1 SASHIMI DE ROBALO C/GRUESO

Ordenes: 1 a 6 de 6 F11 F12 Pagina: 1

ACTUALIZAR <F5> CERRAR <ESC>

F5 actualiza. <ESC> salir. NUM | INS | CAPS | 20/05/2015 | 04:03 p. m.

Pantalla tipo ventana

Monitor de cocina VERSIÓN BÁSICA para SOFT RESTAURANT® 9.0.0

Configuración

CANT.	CLAVE	DESCRIPCIÓN PLATILLO	MINS.	COM.	DOM.	RAP.
3	0129	SASHIMI DE PULPO C/GRUESO	13	3	0	0
3	1402	KUSHIAGE PLATANO CON QUESO	13	3	0	0
3	0128	SASHIMI DE SALMON AHUMADO C/G	8	3	0	0
3	1401	KUSHIAGE QUESO MANCHEGO	8	3	0	0
5	1403	KUSHIAGE CAMARON CON QUESO	8	5	0	0
4	4105	LIMONADA	8	4	0	0
1	4106	NARANJADA - POCO HIELO	8	1	0	0
4	4121	TE REFILL	8	4	0	0
1	1405	KUSHIAGE SURIMI CON QUESO CREMA	7	1	0	0
1	4115	LIMONADA REAL	7	1	0	0
1	0126	SASHIMI DE SALMON C/GRUESO	4	1	0	0
1	1403	KUSHIAGE CAMARON CON QUESO - SIN SALSA ANGUILA	4	1	0	0
2	4106	NARANJADA	4	2	0	0
1	4111	SANGRIA NATURAL - Mucho hielo	4	1	0	0
1	0125	SASHIMI DE ROBALO C/GRUESO	2	1	0	0

 FINALIZAR PRODUCTO
 ACTUALIZAR <F5>
 PRIMERO
 ARRIBA
 ABAJO
 ÚLTIMO
 CERRAR <ESC>

F5 actualiza. <ESC> salir. Teclas Arriba y Abajo para seleccionar producto. Tecla <ENTER> para procesar producto. NUM | INS | CAPS | 20/05/2015 | 04:06 p. m.

Pantalla tipo lineal

Estación Servidor

Es el equipo donde se almacena la base de datos del sistema y la provee a las estaciones o puntos de venta.

Mínimo

-  Disco Duro 10 GB
-  Procesador
Intel/AMD 32 bits con 1 núcleo a 1.6 GHz
-  Memoria 2 GB
-  Monitor 1024 x 768
-  Explorador
Navegador Internet Explorer versión 9.0 (mínimo para el registro de su licencia)
-  Sistema Operativo
Windows 8 PRO / Windows 10 Home / Windows 10 PRO

★ Recomendado

-  Disco Duro 40 GB
-  Procesador
Intel/AMD 32 bits con 4 núcleo a 2.6 GHz +
-  Memoria 4 GB +
-  Monitor 1024 x 768
-  Explorador
Navegador Internet Explorer versión 9.0 (mínimo para el registro de su licencia)
-  Sistema Operativo
Windows 8 PRO / Windows 10 Home / Windows 10 PRO / Windows Server 2008 R2

Estaciones / Punto de Venta

Son los equipos donde se levantarán las comandas y harán solicitudes al equipo servidor.

Mínimo

-  Disco Duro 5 GB
-  Procesador
Intel/AMD 32 bits con 1 núcleo a 1.6 GHz
-  Memoria 2 GB
-  Monitor 1024 x 768
-  Explorador
Navegador Internet Explorer versión 9.0 (mínimo para el registro de su licencia)
-  Sistema Operativo
Windows 8 PRO / Windows 10 Home / Windows 10 PRO

★ Recomendado

-  Disco Duro 10 GB
-  Procesador
Intel/AMD 32 bits con 2 núcleo a 1.6 GHz +
-  Memoria 4 GB +
-  Monitor 1024 x 768
-  Explorador
Navegador Internet Explorer versión 9.0 (mínimo para el registro de su licencia)
-  Sistema Operativo
Windows 8 PRO / Windows 10 Home / Windows 10 PRO / Windows Server 2008 R2

Para la versión Standard de Soft Restaurant® se recomienda usar una red alámbrica para trabajar con el sistema, sin está podría ser que el sistema tarde en leer la información del servidor.

Contacto

¿Deseas saber más sobre nuestros módulos adicionales?

Acércate con tu distribuidor autorizado más cercano o con tu ejecutivo de ventas.

Disponible con:

